


ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
codice fiscale e partita iva 05760021005
tel 06.66181103 **fax** 06.66180353
email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
web ecoplast2000.it

Rampa Passacavo cm 2,5x10

Cod. 005996



Codice	005996
Materiale	Poliuretano
L x P x H [mm]	1000x280x35
Peso [kg]	2,8
Versione	Conca fissa
Scomparti	1 canale
Scomparto [mm]	25x100
Portata [kg]	2000
Colore	Giallo
Confezione [pz]	5
Normative	Europee 73/23/CE
Specifiche	Classe di infiammabilità 1

Pedana passacavo costruito in poliuretano espanso semi-rigido ad alta densità con classe di infiammabilità 1 e portata di Kg 2000. Rampe laterali con lieve pendenza per l'attraversamento anche su piccole ruote, passeggini e sedie a rotelle. Superficie inferiore realizzata per ottenere massima aderenza al suolo. Resistente all'olio, acido e benzina. Modulazione a coda di rondine per installazione semplificata e fissaggio rapido. Proprietà ignifughe, di isolamento elettrico e di resistenza ad acidi e solventi. Sicurezza elettrica secondo direttivi Europee 73/23/CE. Protezione ingresso: IP30XC. In contesti a traffico intenso è consigliabile affiancare queste soluzioni apassacavi a pavimento e pedane copricavo per la canalizzazione sicura; per installazioni temporanee in aree operative si rivelano utili ipassacavi per campi militari. Per la logistica di eventi, pratico l'abbinamento conflight case per cavi, PC e monitor.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.