ECOPLAST 2000 S.a.s.
Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
codice fiscale e partita iva 05760021005
tel 06.66181103 **fax** 06.66180353
email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
web ecoplast2000.it

Vasca ME 265 R

Cod. **005877**



Codice	005877
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato
L x P x H [mm]	860x1560x1000
Capacità [l]	265
Versione	Idonea per 2 fusti Lt 220 o taniche
Formato	Realizzata in acciaio al carbonio; a norma
Colore	Blu di serie, altri su richiesta
Confezione [pz]	1
Normative	D.Lgs n° 152/06 del 03/04/2006
Specifiche	Vasca in acciaio verniciata, griglia in acciaio zincato asportabile

Vasca di Contenimento Carrellata per Fusti e Taniche

Questa **vasca di contenimento carrellata** rappresenta la soluzione ideale per lo stoccaggio mobile e la messa in sicurezza di sostanze liquide pericolose. Grazie al sistema integrato di movimentazione, permette di trasportare fusti e taniche in totale sicurezza all'interno dei reparti produttivi, minimizzando il rischio di sversamenti accidentali durante il transito.

Caratteristiche Tecniche e Movimentazione

La struttura è progettata per coniugare robustezza meccanica e facilità di manovra:

- **Struttura in Acciaio:** realizzata in acciaio al carbonio di alta qualità con trattamento superficiale mediante verniciatura a polvere, resistente all'uso industriale.

- **Sistema Carrellato:** dotata di 4 ruote in gomma (2 fisse e 2 girevoli con freno) e di un pratico maniglione di spinta per una movimentazione agevole e precisa.
- **Griglia Asportabile:** piano d'appoggio in acciaio al carbonio zincato a caldo, facilmente removibile per consentire le operazioni di pulizia e manutenzione del bacino interno.
- **Capacità di Carico:** specificamente dimensionata per la messa in sicurezza di **1 fusto da 220 litri** e taniche di varie misure.

Conformità Normativa e Sicurezza Ambientale

Il bacino di raccolta è costruito per garantire la piena tutela dell'ambiente di lavoro in linea con le leggi vigenti:

- **D.Lgs n° 152/06:** conforme alle norme per la tutela del suolo, del sottosuolo e delle acque (03/04/2006).
- **D.P.R. 915/192:** risponde ai requisiti di sicurezza per la gestione dei rischi ambientali e successive modifiche.
- **Compatibilità Chimica:** idonea al contatto con fluidi chimicamente compatibili con l'acciaio al carbonio.

Mobilità e protezione ambientale: questa vasca carrellata trasforma un deposito statico in una stazione di trasporto sicura, garantendo la conformità alle normative antinquinamento D.Lgs 152/06 durante ogni spostamento di fusti e taniche.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni